HEKİM YAPI
Endüstrisi San. ve Tic.A.Ş.

CE
PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)
YÖNETMELİK (305/2011AB-CPR)
In accordance with Regulation (EU 305/2011 AB-CPR)
NO.DoP -009/21.9.26

CE
1020

Üretici Adı *(Manufacturer's name)*	: Hekim Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tel:0216 493 0 493 www.hekimyapi.com) ***Hekim Yapı Endüstri Industry and Trade Inc. Phone:0216 493 0 493 web site:www.hekimyapi.com)***
Merkez Adres *(Center address)*	: Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik - İSTANBUL *Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik - İSTANBUL*
Üretim Adresi *(Production Address)*	: Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya *Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya*
Ürün Tipi Kimlik Kodu *(Code identification of the product type)*	: TS EN 13163+A2) Isı Yalıtım Mamülleri Binalar için Genleştirilmiş Polistiren (Eps) Fabrikasyon Mamüller **HEKİMPOR** *According to TS EN 13163+A2 Thermal insulation products for buildingsFactory made expandend polystyrene (EPS) Products* ***HEKİMPOR***
Ürün tanımlaması *(Product Description)*	: Ürünü tanımlayan kodlar, mamul etiketleri ile paketler üzerinde gösterilmiştir. *Product codes are identified on product label and packages*
Kullanım amacı *(Purpose of using)*	Binalarda ısı yalıtım / Thermal insulation for buildings
Uygunluk Teyit Sistemi *(Conformity Confirmation)*	: Sistem 3/ System 3
Onaylanmış Kuruluş Numarası *(approved campany number)*	1020
Onaylanmış Belge Numarası *(approved document number)*	:1020-CPD-010029328
Performans Uyumluluğu *(Performance compatibility)*	: Onaylı kuruluş tarafından Sistem+3'e göre malzemenin testleri yapılarak uygunluğu değerlendirilmiştir.*it is evaluated making the test according to System 3 by Approved Organization*
Kontrol sistemi *(Control system)*	: ISO 9001:2015

PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)

Temel karakteristikler *(Essential Characteristics)*	**Performans** *(Performance)*	**İlgili Uyumlaştırılmış Standart** *(Related harmonized Standard)*
Isıl İletkenlik / Thermal conductivity	0,038W/(m.K)	TS EN 13163+A2
%10 Deformasyondaki Basma Gerilmesi σ10 / Determination of Compressive Stress at %10 deformation	≥ 70 kPa	
Kalınlık / Thicknes	Uygun/ Suitable	
Yangına Tepki / Reaction to Fire	E	

Bu belgede tanımlanan ürün beyan edilen performans değerlerine uygundur.Bu performans beyanı İmalatçının sorumluluğu altında düzenlenmiştir.
Product that is identificated this document is suitable performance value that is declared .This Performance declaration is issued under the responsibility of producer

Firma Yetkilisi/Unvan /Executive of Company / Title : Hüseyin HEKİM / Hekim Yapı Tesisler Müdürü/ Hekim Yapı Facility Manager

Firma Kaşesi/İmza / Company Stamp /Signature :

HEKİM YAPI ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mh. İstasyon Cd. Egemen Sk. No:11/2
Pendik/İSTANBUL
Tuzla Vergi Dairesi 461 015 7332